


Accéder à l'application SIGA3 par le biais des fureteurs SAFARI et FIREFOX sur MAC

SAFARI

Étape 1

Au démarrage du fureteur Safari, veuillez entrer l'URL www.siga3.uqam.ca/siga



Étape 2

La fenêtre du Service unifié d'authentification s'affiche.

Saisissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur « **Connexion** ».

UQAM | Service unifié d'authentification

UQAM > Service unifié d'authentification

| | |
|-----------------------------|--------|
| Nom d'utilisateur (code MS) | user01 |
| Mot de passe | ***** |


Connexion »

? {
» Connaître, réinitialiser ou déverrouiller son code d'accès MS ou son mot de passe
» Aide générale sur le Service unifié d'authentification

Étape 3

Cliquez sur la flèche située à côté de l'URL.

Sélectionnez « **Afficher dans le Finder** ».




Étape 4

Dans le Finder, sélectionnez « **frmservlet.jsp** » et exécutez comme ci-dessous.



Prenez note que le nom du fichier peut différer du nom par défaut.

Si le fichier a déjà été téléchargé, le navigateur ajoute un suffixe, par exemple **frmservlet (1).jsp**. Assurez-vous d'exécuter le dernier fichier téléchargé.



Étape 5

Cliquez sur « **Continuer** » pour avoir accès à l'application Siga3.




FIREFOX

Étape 1

Au démarrage du navigateur Firefox, veuillez entrer l'URL www.siga3.uqam.ca/siga


Étape 2

La fenêtre du Service unifié d'authentification s'affiche. Saisissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur « **Connexion** »



Étape 3

La fenêtre « **Ouverture de frmservlet** » s'affiche. Assurez-vous que l'option « **Ouvrir avec** » est cochée, puis cliquez sur « **OK** ».



Étape 4

La fenêtre « **Voulez-vous continuer ?** » s'affiche ensuite.

Cliquez sur « **Continuer** » pour accéder à l'application Siga3.

