Guide PC et Mac : Vider la cache Java

- WindowsMac

Windows

Contraction + Tools Is Pennesus de carégoration + 4 4 2 Reductor P Columnation + Tools Is Pennesus de carégoration + 4 4 2
Floher Edition Affichage Outlis ? Ajuster les paramètres de l'ordinateur Afficherpari Petites kolmis *
Affichage Constant of systements in the set of static set means denormal Constant of systements in the set Constant of systements in the set Constant of static set Constant set
🛃 Parmeau de configuration Java 📃 😑 🗵
Général Mase à jour Java Sécurité Avancé A propos de Afficher les informations reliables à la version du panneau de configuration Java. Agropos ds
Les paramètres réseau sont utilisés lors de l'etablissement de la connexion Internet. Par defaut, Jane utiliser a la paramètres réseau de voite rangateur Web. Soub des utilisateurs expérimentés daivent moifier ces paramètres. Futiles Internet lemporaires Les foiters atilisés dans les applications Jane sont studiés dans un dosser par toular afin de faciliare leur esducatur utiliseurs. Bouis les utilisateurs expérimentés douvent augoment ces fidhers su modifier ces paramètres. Des attilités. Des attilités. Une fondet Becunté CK Aenuler Appliquer
Paramètres des fichiers temporaires
Emplacement Sélectionnez l'emplacement de stockage des fichiers temporaires : [sers\crete_m\AppData\LocaLow\Sun\Java\Deployment\cache Modifier Espace disque Sélectionnez le niveau de compression des fichiers JAR : Aucune Définissez la quantité d'espace disque allouée au stockage des fichiers temporaires :

4. La fenêtre contextuelle Supprimer des fichiers et des applications s'affiche.	Supprimer des fichiers et des applications
Cochez l'option Applications et applets installées, puis cliquez sur OK.	Supprimer les fichiers suivants ? Fichiers traces et fichiers journaux Applications et applets en mémoire cache Applications et applets installées
	OK Annuler
5. Fermez complètement le fureteur et relancez-le.	

Finder Fichier Édition Présentation
À propos de ce Mac
Préférences Système Configuration réseau App Store
Éléments récents
Forcer à quitter Finder 10280
Suspendre l'activité Redémarrer Éteindre

2. Cliquez sur l'icône Java .	O Préférences Système Q Rechercher
	Général Bureau et book Mission Langua et Skouthé Spotlight Notifications
	Moniteurs Économiseur d'énergie Clavier Souris Treckpad Imprimentes et Son
	Comptes Extensions Réseau Bluetooth Partage
	Utilisateurs et groupes Contrôle App Store Dictée et parole Dictée et parole Dictée et parole Disque de démarrage Machine Accessibilité
	Flash Player Java
3. Une fenêtre Panneau de configuration	Panneau de configuration Java
Cliquez sur le bouton Paramètres	A propos de Africher les informations relatives à la version du panneau de configuration Java. A propos de Paramètres réseau Les paramètres réseau sont utilisés lors de l'établissement de la connexion Internet, Par defaut, Java utiliséra les paramètres réseau de votre navigateur Web. Seuls des utilisateurs expérimentés doivent modifier ces paramètres. Paramètres réseau Fichiers Internet temporaires Les fichiers utilisés dans les applications Java sont stockés dans un dossier particulier supprimer ces fichiers ou modifier ces paramètres. Paramètres Paramètres Visualiser Java est activé dans le navigateur. Ver l'onglet Sécurné

4. Cliquez sur le bouton Supprimer les	
fichiers	Paramètres des fichiers temporaires
Important : assurez-vous que la case Stocker les fichiers temporaires sur mon ordinateur soit cochée.	Stocker les fichiers temporaires sur mon ordinateur.
	Emplacement
	Sélectionnez l'emplacement de stockage des fichiers temporaires :
	hy/Library/Application Support/Oracle/Java/Deployment/cache Modifier
	Espace disque
	Sélectionnez le niveau de compression des fichiers JAR : Aucune ‡
	Définissez la quantité d'espace disque allouée au stockage des fichiers temporaires :
	32768 🗘 мв
	Supprimer les fichiers Restaurer les valeurs par défaut
	OK Annuler
5. Cochez la case Applications et applets installés puis cliquez sur OK .	Supprimer des fichiers et des applications
	Supprimer les fichiers suivants ?
	Fichiers traces et fichiers journaux
	Applications et applets en mémoire cache
	Applications at applets installées
	Applications et applets installees
	OK Annuler
6. Fermez complètement le fureteur et relancez	-le.